

# Flexibel flyttbar säkerhetslösning

## Larmansluten kameraövervakning!



**FLEXCAM** SECURITY

## KAMERASPECIFIKATION

Marknadsledande kameror med världens bästa motljus-kompensation och mörkerseende!

Den viktigaste delen för att få en väl fungerande intelligent video-analys är kameran. Våra kameror är av fabrikat Wisenet XNV-808 1 med 5 megapixel i upplösning och 30 bilder per sekund ger dessa kameror en kristallklar bild i alla förhållanden.

Med antiskakfilter och filter för dimma och snö fås alltid samma videokvalité oavsett väderlek.



//

Ingen justering behöver utföras på plats, efter montage justerar Creasol Sweden AB's helpdesk in både bild och larmområden via molnet.

## FLEXCAM COMPACT

### FLEXCAM COMPACT

Enheten behöver endast ström (230v) för att fungera.

Montage sker enkelt på vägg eller stolpe med en smart konstruktion på baksidan av enheten.

Monteringshöjd 2-8m

Larmdetektering på upp till 100 meters avstånd



//

Flexcam Compact är anpassad för områdesövervakning där områdesskyddets förutsättningar snabbt förändras.

Enheten flyttas enkelt runt i takt med att nya ytor behöver skyddas och detekteras.

## FLEXCAM CLIENT



## FLEXCAM CLIENT

Vår PC-klient och mobila applikation är framtagen med slutanvändaren i fokus! Enkelt handhavande och med kundunik layout. Sökning av material görs enkelt via både PC och mobil.



## **FLEXCAM VIDEOANALYS**

- INTRUSION ANALYS
- FLAMES ANALYS
- LOST ANALYS
- PEOPLE COUNT ANALYS
- LOITERING ANALYS
- SMOKE ANALYS
- HEAT MAP ANALYS
- OVERCROWD ANALYS



## **FLEXCAM** ANALYTICS

Med marknadens mest avancerade videoanalys detekterar Flexcam ett helt område med flera olika nivåer av analys.

Virtuella staket och punktade områden säkerställer att obehöriga ej kommer in på området då systemet är tillkopplat.



## **Creasol Sweden AB**

Brandthovdagatan 24

721 35 Västerås

**Joakim Andersson**

Marknad/Produktutveckling

☎ 070-410 51 58

✉ [joakim@creasol.se](mailto:joakim@creasol.se)